



Historia masy **Milliput** jest stosunkowo długa - wszystko zaczęło się już w roku 1968, kiedy to Jack i Lena Rickman postanowili produkować masę epoxy, która miała służyć do napraw samochodów. Produkcja rozpoczęła się jak zwykle - w garażu, gdzie zaczęto przygotowywać pierwszą wersję masy. Dopiero na początku lat '70 firma Milliput zaczęła reklamować się na rynku modelarskim poprzez ogłoszenia w Military Modelling magazine (na podstawie materiałów ze strony firmy [www.milliput.com](http://www.milliput.com)).

Ale do rzeczy - milliput możemy nabyć w czterech podstawowych wariantach:

### Milliput Standard



Jest podstawowym materiałem do modelowania elementów. Ten rodzaj masy modelarskiej użyteczny jest do tworzenia podstawowych brył, może być również używany w charakterze zwykłej szpachlówki dwuskładnikowej w gospodarstwie domowym.

### Milliput Silver Grey

# Od Podstaw - Milliput

Written by Piotr Czyż

Monday, 18 July 2005 20:19 - Last Updated Friday, 09 October 2009 14:08



Milliput to materiał do tworzenia modeli z żywicy. Jest to żywica epoksydowa, która po zmieszaniu z utwardzaczem tworzy twardy, odporny na uszkodzenia materiał. Milliput może być używany do tworzenia modeli z żywicy, które są bardzo trwałe i odporne na uszkodzenia.

Milliput Superfine to bardzo drobny materiał, który jest idealny do tworzenia modeli z żywicy, które mają bardzo gładką powierzchnię. Milliput Superfine jest idealny do tworzenia modeli z żywicy, które mają bardzo gładką powierzchnię.

Milliput Terracotta to materiał, który jest idealny do tworzenia modeli z żywicy, które mają kolor terrakoty. Milliput Terracotta jest idealny do tworzenia modeli z żywicy, które mają kolor terrakoty. Milliput Terracotta jest idealny do tworzenia modeli z żywicy, które mają kolor terrakoty.



## Od Podstaw - Milliput

Written by Piotr Czyż

Monday, 18 July 2005 20:19 - Last Updated Friday, 09 October 2009 14:08

---



{include\_content\_item 1127 br=1}